



Nijestee

Naberpassage 3 . Groningen

Postbus 447 . 9700 AK Groningen

Telefoon (050) 853 35 33 . Fax (050) 853 38 00

E-mail info@nijestee.nl

Actuele informatie vindt u op
www.nijestee.nl

Kwaliteitseisen

Binnendeuren

Nijestee biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens te veranderen. Vanzelfsprekend zijn hier spelregels aan verbonden. Eén van de spelregels is dat de woningverbetering moet voldoen aan de kwaliteitseisen van Nijestee.

Kwaliteitseisen

Voor het vervangen van binnendeuren zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

- 1 De deur moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
- 2 De deur moet goed worden afgehangen, zodat hij goed sluit en er geen grote kieren zijn.
- 3 Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben.
- 4 De dorpels mogen worden verwijderd, maar moeten worden teruggeplaatst bij vertrek.
- 5 De maximale hoogte van de dorpels is 20 mm.
- 6 De kozijnen mogen niet worden verwijderd.

Onderhoudstechnische aspecten

- 7 U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren / herstellen van een deur.

Verhuurtechnische aspecten

- 8 De deur dient netjes afgewerkt te worden (goed schilderwerk).
- 9 Gebruik bij voorkeur neutrale kleuren.

Aanbevolen materialen

Bruynzeel of gelijkwaardig.